


Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma bez rāmja PIE631HB1E



Papildu piederumi

HEZ390090 Wok katls
 HEZ9ES100 :
 HEZ9FE280 :
 HEZ9SE030 :
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :

DirectSelect plīts: tieša un vienkārša kontrole.

- **DirectSelect:** tieša, vienkārša vēlamās gatavošanas zonas, jaudas un papildfunkciju atlase.
- **Automātisks, vieds tvaiku nosūcējs:** atbilstošs tvaiku nosūcējs gatavošanas laikā automātiski pielāgojas plīts iestatījumiem.
- **Izlases poga:** personalizējiet plīti ar Home Connect.
- **Home Connect:** savienotas mājsaimniecības ierīces atvieglo ikdienas mājas dzīvi. (Tikai valstīs, kur pieejams Home Connect pakalpojums.)
- **Slūpums priekšpusē:** elegants, patikams dizains ar ieslīpu priekšējo malu.

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: Plīts riņķis
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
 Energijas pievade: Elektriskā
 Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: 4
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Platums: 592 mm
 Produkta izmēri: 51 x 592 x 522 mm
 Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz): 126 x 753 x 608 mm
 Neto svars: 10.5 kg
 Bruto svars: 12.8 kg
 Atlikušā siltuma norāde: Atsevišķs
 Vadības paneļa novietojums: Plīts priekšpuse
 Virsmas pamata materiāls: Stikla keramika
 Virsmas krāsa: Melns
 Strāvas vada garums: 100.0 cm
 EAN kods: 4242005393893
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz



Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma bez rāmja PIE631HB1E

DirectSelect plīts: tieša un vienkārša kontrole.

- 60 cm: vieta 4 katliem vai pannām.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 180 mm, 2 kW (maks. jauda 3.1 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 180 mm, 2 kW (maks. jauda 3.1 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 145 mm, 1.6 kW (maks. jauda 2.2 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 210 mm, 2.5 kW (maks. jauda 3.7 kW)

Lietošanas ērtums

- Multitouch+: tieša jaudas līmeņa kontrole no vadības paneļa.
- yes: tieši piekļūstiet iecienītākajām funkcijām ar konfigurējamu pogu.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Siltuma saglab.funkcija: via HC app/MyButton, a. sw upd.: uztur vienmērīgu siltumu, izmantojot mazu jaudas līmeni.
- Izslēgšanas taimeris: izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatītā laika beigām (piem., vāritām olām).
- alternative: pēc iestatītā laika beigām atskan brīdinājuma signāls (piem., pastai).
- Skaļumu var pielāgot personīgajām vēlmēm un vajadzībām.

Laika ietaupīšana

- PowerBoost funkcija visām sildzonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: pannas uzsilst ātrāk, salīdzinot ar augstāko standarta jaudas līmeni, kā arī tiek aizsargāts pannas pārklājums.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz izslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- ReStart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

Savienojamība

- Attālā uzraudzība un vadība: izmantojot Home Connect lietotni varat pārbaudīt vai plīts ir izslēgta, ja neesat mājās, kā arī atrast receptes vai papildfunkcijas.
- Tvaika nosūcēja vadība no plīts virsmas: pateicoties ar WiFi savienotai plīts virsmai ar atbilstošu tvaika nosūcēju, uzsākot gatavošanas procesu tvaika nosūcējs ieslēdzas automātiski.
- yes, after software update: tvaiku nosūcējs automātiski pielāgo ventilatora ātrumu, jo tvaika nosūcējs nepārtraukti nodrošina gatavošanas datus (ar atbilstošu tvaika nosūcēju un savienotu Home Connect kontu).
- via MyButton: atklājiet viedo pasauli ar savu plīts virsmu (nepieciešami partneru pakalpojumi).
- Atjaunojama iekārta (pieejama ar savienotu Home Connect kontu): saglabāiet iekārtu vienmēr atjauninātu ar jaunāko programmatūras versiju.

Dizains

- Dizaina līnija: Slīpa maliņa priekšpusē

Drošība


- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērna drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Pauzes funkcija: apturiet karsēšanu, piemēram, lai atbildētu uz durvju zvani.
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)

Uzstādīšana


- Izmērs (AxPxD mm): 51 x 592 x 522
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 51 x 560 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7400 W
- PowerManagement funkcija: ļauj ierobežot maksimālo jaudas līmeni, ja tas nepieciešams (atkarīgs no elektroinstalācijas drošinātājiem).

Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma bez rāmja PIE631HB1E

Izmēri mm



Izmēri mm



A: Min. attālums starp plīts virsmas izgriezum un sienu


B: Atstarpei starp darba virsmas augšpusi un cepeškrāsns priekšdaļas augšpusi ir jābūt 30 mm

Skatīt prasības par cepeškrāsnij vajadzīgo vietu


Darba virsmai, kurā ir uzstādīta plīts virsma, ir jāiztur aptuveni 60 kg slodze; var izmantot piemērotas balsta konstrukcijas

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Iebūves dziļums




Izmēri mm



①


Jāparedz atvere ventilācijai.

Izmēri mm



①
Jāparedz
atvere ventilācijai

Izmēri mm



Izmēri mm